

ELOCK STANDARD:

De ideale oplossing om ongeoorloofde toegang te monitoren van goederen, voertuigen en gebouwen.

Geproduceerd door LeghornGroup





eLOCK STANDARD: LeghornGroup elektronisch slot

eLOCK STANDARD is een herbruikbaar elektronisch slot dat het ongeoorloofd openen van de vrachtwagen/container aankondigt door een willekeurig nummer te genereren, dewelke voor en na de levering van de lading hetzelfde moet zijn.

Zodra de eLock wordt gesloten, genereert het automatisch een uniek nummer dat kan worden overgenomen in de ladingdocumentatie.

Eenvoudig te gebruiken, stand-alone apparaat op batterijen.

Het voorkomt interne diefstal en fraude in de gehele supply chain.

eLOCK STANDARD: LeghornGroup elektronisch slot



Product specificaties:

- Robuuste *behuizing* volledig beschermd tegen water, stof, zout, vuil en olie. Het is bestand tegen hoge temperatuur verschillen.
- Eenvoudig te bevestigen aan de achterkant van een vrachtwagen door middel van schroeven of magneten, door gebruik te maken van een speciale metalen plaat.
- Gemakkelijk te gebruiken en vereist geen onderhoud.
- Lange levensduur van de batterij (5000 handelingen). De batterij kan door de gebruiker worden vervangen, waardoor de eLOCK STANDARD een zeer kosteneffectieve oplossing is om goederen verlies in de toeleveringsketen te voorkomen, vrijwel onderhoudsvrij.

Technische details:



- Afmetingen: 106x156x38 mm
- Gewicht: 590 gr
- Bevestiging: 4 M6 schroeven
- Aandrijving: Mechanische levensduur 1.000.000 cycli
- Operationele temperatuur: -20 ° C + 50 ° C
- Bewaar temperatuur: -25 ° C + 80 ° C
- Batterij: Lithium lange levensduur, niet oplaadbaar
- Waterbestendig: IP 66 equivalent
- Behuizing: Schockbestendig Polycarbonaat en Polypropyleen
- Afdichting: PVC
- Trillingen: Trillingsbestendig
- Display: LED 5-cijferig - Rood – 'S Nachts afleesbaar
- Lock plug: Stekker met veersluiting - Inox AISI 316
- Beveiliging: Kan worden afgesloten met een veiligheidszegel
- Kabel: TIR kabel PVC gecoate staalkabel

Maten en verpakking

Hoogte : 137 mm

Breedte: 88 mm


Diepte: 26 mm

Veerslot: 9 mm diam.

Totale lengte

Veerslot: 126,5 mm

PVC gecoate staalkabel: 5 mm diam.



eLOCK STANDARD: hoe te gebruiken

- 1) Bevestig de eLOCK STANDARD op de achterdeur van het voertuig met de 4 M6 schroeven die in de verpakking zitten.
- 2) Steek de borgpin door de sluitringen van het voertuig en steek vervolgens de pin in de borgplug van de eLOCK STANDARD.
- 3) Zo is het apparaat actief en genereert het direct een willekeurig getal door op de zijknop te drukken.
- 4) Als de pin door onbevoegd personeel uit de stekker wordt getrokken, genereert de eLOCK STANDARD automatisch een nieuw willekeurig getal dat duidt op manipulatie.



Volledig gamma van elektronische sloten van LeghornGroup



eLOCK STANDARD



ALERT LOCK



eLOCK GOLD



SPYLOCK

LeghornGroup actieveld



BESCHERMING: Wij kunnen uw goederen en bezittingen beschermen met veiligheidszegels en diverse producten ter bescherming tegen manipulatie. Het bedrijf kan op maat gemaakte, technische oplossingen creëren om aan de eisen van de klant te voldoen.



CONTROLE: Wij zorgen ervoor dat goederen en mensen kunnen worden gemonitord met behulp van beveiligingsproducten en geïntegreerde complete hard- en softwareoplossingen waarmee de operator in realtime, zelfs op afstand, kan monitoren en ingrijpen.



IDENTIFICATIE: Dankzij LeghornGroup's begrip van authenticatie, samen met hun innovatieve technische producten en oplossingen, kunnen gebruikers op unieke en veilige wijze goederen, voertuigen, containers, dieren en mensen identificeren.



TRACKING: Met LeghornGroup's real-time GPS-trackingsapparatuur kunnen gebruikers de locatie, status en bewegingen van voertuigen en mensen volgen.



RFID OPLOSSINGEN: LeghornGroup produceert ook oplossingen voor productauthenticiteit; automatische identificatiesystemen die gebruik maken van RFID om de traceerbaarheid van objecten, dieren en mensen te vergemakkelijken, waardoor nieuwe en efficiënte operaties worden geboden om de toeleveringsketen te versnellen.



Bescherming-Controle-Identificatie-Traceren-RFID oplossingen

www.leghorngroup.be

FINDUS@

info@leghorngroup.be



LeghornGroup BV

Kmo-zone 'Starrenhof'
Starrenhoflaan 44/18, 2950
Kapellen/België
tel. +32 3 4807177
fax. +32 3 4808568
mob. +32 475 482110

e-mail: info@leghorngroup.be
url: <https://www.leghorngroup.be>

LeghornGroup – India
www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – BeNeLUX
& North Europe
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Czech Republic
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of
Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – España
www.leghorngroup.es